



SOLUCIONES DEFINITIVAS CONTRA LA HUMEDAD

Quienes Somos?

Somos una empresa dedicada desde hace 10 años a la lucha contra la humedad con larga experiencia en soluciones a todo tipo de problemas de humedad utilizando diferentes técnicas para proporcionar soluciones definitivas y estamos situados en Sabadell (Barcelona).

El equipo EO'S

El EO'S previene que la humedad del subsuelo suba por las paredes y suelo. Este aparato emite ondas de muy baja frecuencia que actúa sobre las moléculas del agua y las hace descender hasta el subsuelo evitando que en el futuro vuelvan a ascender por los muros y paredes de la casa. Este equipo está homologado internacionalmente según normas CE y FCC y no afecta a la salud de las personas, animales, o plantas

Eficacia del EO'S

- **La eficacia de secado de los sistemas ESTRUSEC EO'S varia en función de las condiciones de uso**
- **Retirar los revestimientos existentes para reducir los tiempos de secado**
- **Una ventilación correcta del inmueble tratado contribuirá al secado de una manera más ágil.**
- **En condiciones normales los sistemas ESTRUSEC EO'S reducirán en un 70% la tasa de humedad en menos de un año.**



SOLUCIONES DEFINITIVAS CONTRA LA HUMEDAD

Ventajas del sistema

- Sencillez de instalación, como si colgara un cuadro a la pared. - Se instala sin obras, ni ruido, ni polvo.
- Efectivo en eliminar la causa de la humedad en las paredes.
- Sin humedad en las paredes el coste de calefacción se reduce en más de un 30%.
- Sin humedad no existen mohos y su salud mejora evitando alergias, asma y reumatismos
- Sin humedades aumenta el valor de su propiedad y disminuyen los gastos de mantenimiento.
- Reducimos substancialmente la humedad en 6 meses.
- Apropiado para sótanos y bajos.
- Un 90% más económico que las soluciones convencionales.
- Su baja potencia le hace inocuo a la salud, con certificado que lo acredita.

Normas Internacionales que cumple el equipo

EO'S

- **ICNIRP** Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
- **1999/519/EC y Real Decreto 1066/2001** Protección dominio público radioeléctrico. - **UNE-EN-50366** Aparatos electrodomésticos y análogos. Campos electromagnéticos - Normas de compatibilidad electromagnética **UNE-EN 61000-6-3:2007 parte 6-3,** **IEC 61000-6-3:2006,** y **UNE-61000-6-1:2007 parte 6.** - Norma FCC para equipos de uso doméstico.
- El equipo se fabrica de acuerdo a la norma **ISO 9001**

Garantía

ESTRUSEC garantiza el funcionamiento del **EO'S** por 15 años. (En condiciones normales en un año se ha conseguido reducir la humedad en las paredes hasta un 70%) Gama de cobertura alrededor del equipo **EO'S R-6m, EO'S R-8m, EO'S R-10m, EO'S R-12,5m, EO'S R-15m, EO'S R-22,5m.**

Características técnicas

Consumo 1W Alimentación 12VC, 1,5A Peso 2,260kg Dimensiones 255x180x63mm

La frecuencia de trabajo son alrededor de 50Hz, y la de emisión aproximadamente de 2 kHz



C. Jacint Verdaguer, 95

08205 - Sabadell (Barcelona) -

Tel 93 717 77 66

Mov: 651 908 986

E-mail: info@estrusec.com Web: www.estrusec.com

Muy baja frecuencia de emisión

Radio de acción 6, 8, 10, 12,5, 15, 22,5m

La empresa se reserva el derecho de cambiar cualquier característica del equipo sin previo aviso